



Editorial

Seite 2

80 Jahre
MEINOLF GOCKEL

Produkte

Seite 4

Neuheiten und Jubiläumsangebote

80 Jahre MEINOLF GOCKEL

Sehr geehrter Geschäftsfreund,



vor 80 Jahren, am 1. April 1926, wurde die Firma MEINOLF GOCKEL in Willebadessen gegründet. Seitdem hat sich viel verändert. Was unter dem Gründer Meinolf Gockel, meinem Großvater, in Willebadessen als kleine Eisen- und Eisenwarenhandlung begann, wurde von meinem Vater, Meinolf A. Gockel, in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren konsequent und zielorientiert weiterentwickelt. Um expandieren zu können, entschied mein Vater im Jahre 1972 den Firmensitz von Willebadessen nach Warburg zu verlegen; eine Entscheidung mit Weitblick, stand doch nunmehr auf einer 50.000 m² großen Fläche mit Gleisanschluss der konsequenten Erweiterung der Warensortimente nichts mehr entgegen. Mit meiner Übernahme der Geschäftsführung im Jahre 1997 wird die Firma MEINOLF GOCKEL nun in der 3. Generation von der Inhaberfamilie geführt. Heute setzen sich 100 kompetente und motivierte Mitarbeiter dafür ein, aus den über 50.000 am Lager vorrätigen Artikeln Ihnen diejenigen zu beschaffen, die Ihren individuellen Anforderungen am besten entsprechen. Getreu dem Motto: **„Qualität ist, was dem Kunden nützt“.**

Im Bereich **Eisenwaren** ist die Firma MEINOLF GOCKEL besonders leistungsfähig in den Sortimenten Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Industriebedarf, Eisenwaren, Baugeräte, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen, Drähte, Geflechte, Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung, Sicherungsbeschläge und Schließanlagen. Im Bereich **Stahl** finden Sie Rohre, Träger und Bleche in allen erdenklichen Abmessungen sowie Edelstahl, Trapezbleche und sogar Kunststoffe. Seit 2001 sind wir als eines der ersten Unternehmen unserer Branche zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000. Für Sie als Kunden bedeutet das, dass bei sämtlichen Handelsprodukten und auch bei angearbeitetem Material einschließlich der zugehörigen Materialien der gesamte Ablauf lückenlos rückverfolgt werden kann, d. h. wir und damit auch Sie können immer erfahren, wer Ihr Produkt zu welchem Zeitpunkt hergestellt hat. Die entsprechenden Werkszeugnisse werden in unserem Hause archiviert und sind auf Wunsch jederzeit abrufbar. Das kann im Falle einer Reklamation von großer Bedeutung sein.

Ein Wort, das bei MEINOLF GOCKEL ganz groß geschrieben wird, ist SERVICE.

So werden die Waren nicht nur verkauft, sondern mit dem hauseigenen Fuhrpark, der mittlerweile 20 LKW umfasst, dorthin geliefert, wo Sie sie benötigen: zu Ihrer Werkstatt oder Produktionsstätte, nach Hause, oder direkt auf die Baustelle. Dass im Hause MEINOLF GOCKEL alles dafür

getan wird, verabredete Termine einzuhalten, das versteht sich von selbst. Im vergangenen Jahr wurde das Service-Zentrum erweitert. Vier Mitarbeiter beschäftigen sich ausschließlich damit, Elektrowerkzeuge, Druckluftnagler, Rasenmäher, Kärcher-Geräte und vieles mehr zu reparieren. Wovon Sie in den vergangenen Jahren vielleicht schon persönlich profitiert haben, ist unser **hauseigenes Seminarzentrum**. Hier werden regelmäßig Seminare zu aktuellen, die Branche betreffenden Themen abgehalten.

Mit Service-Orientierung in Zeiten der „No-Service“-Mentalität, regelmäßigen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in allen Bereichen und nicht zuletzt der kontinuierlichen Weiterbildung der Mitarbeiter sieht sich MEINOLF GOCKEL auch für die Zukunft bestens für die Zusammenarbeit mit Ihnen gerüstet.

Mein persönliches Ziel als Geschäftsführer sehe ich darin, das Unternehmen in Leistungsgemeinschaft mit Ihnen, unseren Geschäftsfreunden, so weiter zu führen, dass in zwanzig Jahren eine 1 vor der 00 steht!

Ihr Meinolf Gockel jun.



Erweiterung unserer Reparaturwerkstatt zu einem Service-Zentrum, dahinter verbirgt sich mehr als nur eine Namensänderung!

In unserer Reparaturwerkstatt wurden in der Vergangenheit, so hoffen wir jedenfalls, Ihre Elektrowerkzeuge, Maschinen und Motorgeräte zu Ihrer Zufriedenheit repariert. „Ist die Situation dennoch verbesserungsfähig?“, das haben wir uns im vergangenen Jahr gefragt und mussten darauf mit einem eindeutigen „JA“ antworten. Nach einer genauen Analyse der Ist-Situation wurde uns schnell klar, dass wir kundenfreundlicher werden können: der Kunde soll nicht mehr zwischen den Rasenmähern stehen, um sein eigenes, defektes Gerät abzugeben; die Reparaturzeit könnte kundenfreundlicher erfasst werden und damit eine noch fairere Rechnungsstellung ermöglichen; oft könnten kleinere Reparaturen sofort erledigt werden, falls der Kunde einen Moment warten möchte; diese und noch einige weitere Aspekte erschienen uns verbesserungsfähig.

So wurde die Idee des Service-Zentrums geboren. Nach Investition einer sechsstelligen Summe wurde aus der in den 80-iger Jahren erbauten Reparaturwerkstatt ein um 150 Quadratmeter erweitertes, jetzt 425 Quadratmeter großes Service-Zentrum, das sich auf dem neuesten technischen Stand sowohl hinsichtlich der verwendeten Prüfgeräte zur raschen Fehlersuche als auch der Computerprogramme zur Auftragserfassung befindet. Vier Mitarbeiter kümmern sich ausschließlich um die Wartung bzw. rasche Wieder-Inbetriebnahme Ihrer Werkzeuge, darunter ein Meister und eine qualifizierte Dame in der Reparaturannahme mit angegliedertem Wartebereich.

Wartung ist Werterhaltung

Das sollte Ihnen Ihr Markenprodukt wert sein. Und ist dann doch einmal etwas defekt, dann können Sie bei uns sicher sein, dass nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Auf diese Weise bleibt Ihr Markenprodukt auch nach einer Reparatur ein Qualitätsprodukt. Übrigens: Wir reparieren auch Produkte, die Sie nicht bei uns gekauft haben!

Bei allen Reparaturen von elektrischen Geräten gehen Sie bei uns immer auf Nummer sicher. Bei jeder Reparatur durch unsere geschulten Elektrofachkräfte werden Ihre Geräte automatisch nach der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ BGV A2 (alt VBG 4) überprüft. Zu jedem Gerät archivieren wir automatisch das entsprechende Prüfprotokoll.

Und zu guter Letzt möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass es jetzt Kundenparkplätze direkt vor unserer Werkstatt gibt, um Ihnen und uns weite Wege zu ersparen. Wir freuen uns darauf, Sie mit Ihren Elektrowerkzeugen, Motorsägen, Rasenmähern, Rasentraktoren, Gartenfräsen, Heckenscheren, Stromerzeugern, Trennschleifern, Druckluftnaglern, Hochdruckreinigern und sonstigen Maschinen bei uns begrüßen zu dürfen! Selbstverständlich können Sie auch nach wie vor unseren Hol- und Bringservice durch unseren eigenen Fuhrpark in Anspruch nehmen.



Neuheiten & Jubiläumsangebote

KNIPEX-SmartGrip®: Zuverlässiges Multitalent wartet mit automatischer Einstellung auf



Art.-Nr. 051586

22,23 €

zzgl. MwSt.

Vielleicht kennen Sie ähnliche Situationen: Beim Arbeiten mit der Wasserpumpenzange stellen Sie fest: Sie haben nicht die richtige Öffnungsweite getroffen. Zange wieder runter vom Werkstück, neu einstellen – und hoffen, dass es jetzt passt. Das kann – vor allem in engen Arbeitsbereichen – richtig mühsam werden. Da hilft nur eine Zange, die sich automatisch am Werkstück einstellt und noch dazu durch ihre schlanken Abmessungen besticht: die patentierte SmartGrip® von KNIPEX.

Die Technik dieser Zange ermöglicht den schnellen Wechsel auf unterschiedliche Werkstückgrößen: ob Rechts- oder Linkshänder – mit einer Hand gelingt die passgenaue Einstellung automatisch und der Gelenkbolzen rastet sicher ein. Auch unter erschwerten Bedingungen kann der Anwender Muttern mit einer Schlüsselweite von 10 bis 36 Millimetern und Rohre mit einem Durchmesser von 1/8 bis 1 1/4" sicher greifen – und hat die zweite Hand frei. Einmal selbsttätig am Werkstück festgeklemmt, rutscht die SmartGrip® nicht mehr ab. Mit Hilfe des Verschlusshebels lassen sich die Griffe sicher verriegeln.



KNIPEX-„Cobra“ ES: die Extra-Schlanke Wasserpumpenzange für exzellente Zugänglichkeit



Art.-Nr. 051584

14,35 €

zzgl. MwSt.

Diese patentierte Wasserpumpenzange zeichnet sich durch die ExtraSchlanke (ES) Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich aus. Mit den langen und schmalen Backen packt sie auch unter beengten Platzverhältnissen Werkstücke sicher und ist damit der ideale Helfer für Wartungs- und Reparaturarbeiten aller Art. Auch große Teile sind für die „Cobra“ ES kein Problem – Rohre greift sie bis zu einem Durchmesser von 1 1/4 Zoll; Muttern bis zu einer Schlüsselweite von 42 mm.


Wie die gesamte „Cobra“ Wasserpumpenzangenfamilie verfügt sie über die praktische Feineinstellung, die mit einer Hand per Knopfdruck direkt am Werkstück vorgenommen wird. Mit der Hilfe von nun sogar 19 Einstellpositionen passt sich die „Cobra“ ES ideal an verschiedenste Werkstückgrößen an – die Griffstellung bleibt dabei immer günstig für die Hand.

Bessey Omega Schraubzwinde

Durch den Omega-Bogen ist die Spannkraft der Schraubzwinde gegen Vibrationen weniger empfindlich und damit im Einsatz sicherer. Sie ist universell zum Spannen von Metall und Holz einsetzbar. Der Anwender benötigt weniger Kraft zum Spannen. Auch kann der Spanndruck sehr fein abgestimmt werden, das ist besonders bei empfindlichen Oberflächen wichtig.

Erstmals serienmäßig mit dem Best-Comfort-System:

ein moderner Zwei-Komponenten-Griff und eine Spindel mit einfach austauschbaren Druckplatten. Drei verschiedene Druckplatten lassen sich ohne Einsatz von zusätzlichem Werkzeug schnell austauschen. Durch das Best-Comfort-



System kann der Anwender mit nur einer Zwinde die unterschiedlichsten Materialien spannen – und das ohne Zulagen.

Spannweite	Ausladung	Gleitschiene	€/St.	Art.Nr.
160 mm	80 mm	16 x 8 mm	13,12	041526
200 mm	100 mm	20 x 10 mm	17,68	041528
250 mm	120 mm	22 x 11 mm	21,52	041530
300 mm	140 mm	25 x 12 mm	26,80	041532
400 mm	120 mm	25 x 12 mm	31,20	041534
500 mm	120 mm	25 x 12 mm	33,44	041536

Perfekte Schnitte

Die Metallhandkreissäge HDC 8230 für optimale Ergebnisse in Metall! Sie eignet sich hervorragend für das Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen und natürlich auch von Rohren und Profilen; es fliegen keine Funken und so ist eine Innenraum-Verwendung möglich.

Sie arbeitet mit geringer Drehzahl, um durch eine entsprechende Getriebeübersetzung das benötigte Drehmoment zu erreichen und gleichzeitig die Schnitttemperatur zu senken. Nur so kann ein gratarmer und schneller Schnitt ohne Kühlung in Metall erzielt werden.

Leerlaufdrehzahl 2.600 min⁻¹, Leistung 1.700 W.

Standard-Ausführung inklusive Sägeblatt mit 48 Zähnen.



	Arbeitsraum in mm	
	90°	45°
∧	84 x 10	56 x 8
○	84 x 5	56 x 4
□	84 x 5	56 x 4
-	10	8

Art.-Nr. 013066

399,- €
zzgl. MwSt.

€ 39,90

Sparen Sie 34% bei Mascot® FARO Arbeitschse & AMADORA T-Shirt Schwarzblau, Dunkelanthrazit, Dunkeloliv und Schwarz
Angebotspreis inkl. MwSt. € 46,28

(34% Rabatt wurden bereits in Abzug gebracht)
Das Angebot ist bis zum 30.06.06 gültig, jedoch solange der Vorrat reicht.

Die FatMax Unterstellböcke von Stanley – sicheres Arbeiten auf allen Untergründen

Mit jeweils vier verstellbaren Teleskopbeinen aus Metall, rutschfesten Füßen und einer maximalen Belastbarkeit von bis zu 1.300 kg pro Paar sind die FatMax Unterstellböcke von Stanley eine optimale Arbeitserleichterung für jeden Profi.

Der Unterstellbock „FatMax“ kombiniert die positiven Eigenschaften der Werkstoffe Metall und Kunststoff und kann mit wenigen Handgriffen an jeden beliebigen Untergrund angepasst werden.



Art.-Nr. 055796

49,- €
zzgl. MwSt.

Alle vier Metallbeine sind höhenverstellbar. Im Extremfall können sogar Treppenstufen überbrückt werden – ideal bei Arbeiten in Altbauten oder in Treppenhäusern. Der verarbeitete Kunststoff ist resistent gegen häufig eingesetzte Öle und Lösungsmittel.

Kleinster Laser-Entfernungsmesser der Welt: DLE 50 Professional von Bosch

Klein und handlich wie ein modernes Handy und mit allen Vorzügen eines Laser-Entfernungsmessers ausgestattet: mit Abmessungen von 100 x 58 x 32 mm ist er der weltweit kleinste Laser-Entfernungsmesser. Er ist das ideale Gerät für Handwerker, die vor allem im Innenbereich Längen, Flächen oder Rauminhalte ohne sonstige Hilfsmittel ermitteln wollen.

Das Gerät misst Distanzen bis 50 Meter und zeigt sie sofort im großen LC-Display an. Die Messgenauigkeit beträgt +/- 1,5 mm. In der Starteinstellung misst der Laser-Entfernungsmesser ab der hinteren Geräte-kante. Durch mehrmaliges Drücken einer Taste kann der



Art.-Nr. 078525 **149,99 €**
zzgl. MwSt.

Anwender den gewünschten Bezugspunkt auch auf die Vorderkante, das eingebaute Stativgewinde oder einen ausklappbaren Messstift umstellen. Die Softgrip-Auflage erleichtert die Handhabung und schützt bei Stoßbelastungen.



Art.-Nr. 406525
469,- €
zzgl. MwSt.

Stanley Set-Angebot:

FatMax Kreuz- & Multi- linien-Nivellierlaser Matrix CL 54

inkl. Lasersichtbrille und Transportkoffer

Das unverzichtbare Laser Nivelliergerät für alle Baubranchen. Verwendung im Innenbereich zum Nivellieren, Ausfluchten, Einwickeln und Ausloten.

- 4 Laserkreuzlinien im rechten Winkel zueinander
- 1 Laserkreuz an der Decke
- 2 horizontale und 3 vertikale Linien können unabhängig voneinander betrieben werden
- 1 ausgerichteter Strahl zum Boden hin ermöglicht es, das Gerät an einem festen Referenzpunkt aufzustellen

Stanley Standard-Aluminiumstativ höhenverstellbar

- Aluprofil
- Doppelsäule (Zahnstange im 1. Teil, ausziehbares 2. Teil)
- Feststellen der Füße mit dem sehr zuverlässigen und schnellen „Quick Clamps“-System
- Einsatzbereich von 1,02 bis 2,92 m

Stanley automatischer Minikreuzlaser CL 2

inkl. Batterien und Tasche

Der kompakte automatische Mini-
kreuzlaser CL 2 projiziert nach
Wahl entweder eine horizontale
oder vertikale Linie oder ein Kreuz.
Projiziert eine horizontale Linie,
dann eine vertikale Linie und
schließlich ein Kreuz (Sperrung
des Kreuzes bei Neigung möglich).



Art.-Nr. 406530
109,- €
zzgl. MwSt.



Norton Steintrennmaschine CGW 350 EVO

inkl. Diamantblatt 350 mm

- leicht transportierbar
- geringes Gewicht
- Ideal zum sicheren und leichten Schneiden von keramischen Platten u. Baumaterialien ähnlicher Abmessungen.
- Max. Schnitttiefe: 110 mm
- Max. Schnittlänge: 600 mm



Art.-Nr. 028016

549,- €
zzgl. MwSt.

Endress Stromerzeuger ESE 304 HS

Max. Leistung: (LTP) 2,8/2,5 kVA/kW
Nennspannung: 230 V 1 ~
Motortyp Honda GX 160
Laufzeit bei 3/4 Last ca.: 3,9 h
Gewicht: ca. 38 kg
Einsatzgebiete 230 V
Elektrowerkzeuge: bis 2100 W

Art.-Nr. 406008

699,- €
zzgl. MwSt.

Müba Betonkarre

- Mulde 90 l verzinkt
- nahtlos gezogene Mulde, Muldenrand im vorderen Bereich mit Rundeisen-einlage verstärkt.
- Muldenstärke: 1,5 mm
- Rad mit Kugellager, 400 x 100 mm



Art.-Nr. 420054

49,95 €
zzgl. MwSt.

Rührwerk MXP 1000 EQ

inkl. Rührstab HS 2

120 x 600 M 14

Kompakt und robust:
1-Gang-Rührwerk,
Rührkorb 120

Leistung: 950 Watt

Antriebswelle Innengewinde:
M 14



Art.-Nr. 018150

189,- €
zzgl. MwSt.

Allgemeine Elektrowerkzeuge



Bosch-Aktion: Bohrhammer-Set GBH 2-26 DFR

inkl. Wechselbohrfutter,
2 Meißel und 2 Bohrer-Sets

- Leistungsstarker Motor 800 W
- Bohren mit Schlagstopp
- Meißelfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Einschlagstärke: 3 Joule

Art.-Nr. 072128

204,45 €
zzgl. MwSt.

Makita Schlagschrauber 6905 B

inkl. Transportkoffer und
Steckschlüssel SW 19, SW 22, SW 24

- Leistungsaufnahme: 340 Watt
- max. Anziehdrehmoment: 300 Nm
- Handelübliche Schrauben: M 12 – M 20
- Gewicht: 2,7 kg



Art.-Nr. 017211

199,- €
zzgl. MwSt.

Bosch Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI

inkl. 2 Akkus,
im Handwerkerkoffer

- So stark wie ein Netzgerät
- Akku-Spannung: 36 V
- Bohrt dank des neuen pneumatischen Schlagwerks (3J) so schnell wie der beste 2-Kilo-Netzhammer
- Bohrt bis zu 155 Löcher mit einer Akkuladung durch 36-V-Li-Ion Hochleistungsakkupack (6 x 40 mm in Beton B 25)

Art.-Nr. 070620

564,63 €
zzgl. MwSt.

Makita-Aktion: Akku-Schrauber 6317DWDEK

im Systainer, inkl. Bit Gürtel-
tasche, Ladegerät DC 1414 und
2 Akkus Ni-MH, 2,6 AH

- Profi-Bohrschrauber für härteste Beanspruchung
- Mechanisches 2-Gang Planetengetriebe mit Metallzahnradern zur optimalen Kraftübertragung
- Max. Drehmoment: 25 Nm/60 Nm
- Akkuspannung: 12 V/2,6 AH



Art.-Nr. 017187

205,- €
zzgl. MwSt.

Metabo Elektronik Bohrhammer BHE 20 Kompakt



inkl. 5-teilige SDS-Plus Bohrer-
kassette 5, 6, 6, 8, 10 mm

- Schlagstopp
- Rechts-Linkslauf
- Einzelschlagenergie: 0 – 1,6 J

Art.-Nr. 008270

149,- €
zzgl. MwSt.

Metabo Elektronik-Zweigang- Schlagbohrmaschine SBE 750 in Metabox



Partner Edition

- Durchzugsstarke Schlagbohrmaschine für härteste Einsätze.
- Zweigang-Getriebe
- Schnellspannbohrfutter Futuro Top
- Leistung: 750 Watt

Art.-Nr. 008004

149,- €
zzgl. MwSt.

REHM Mig-Mag Schweißgerät Synergic.Pro 300-4

- mit Brenner MB 25/4 m
- mit Druckminderer und Massekabel
- 4-Rollen-Antrieb
- Einstellbereich: 40 – 300 A

Art.-Nr. 014352

1780,- €

zzgl. MwSt.



REHM Elektroden Invertertechnik im neuen Outfit – der BOOSTER.PRO

Das neue, äußerst robuste Gehäuse orientiert sich am Design der Tiger Geräteserie, innen steckt die bewährte BOOSTER 100 kHz Technologie. Der nur maximal 4,8 kg leichte BOOSTER.PRO entspricht der Schutzklasse IP23 und ermöglicht so den problemlosen Einsatz auf Montage und Baustelle. Eine ergonomische Bedienoberfläche mit nur einem Drehknopf zum Drücken und Drehen erleichtert die Bedienung.

Die INTIG Energy wählt beim Elektrodenschweißen automatisch die richtige Zündenergie. Das REHM ELSA System verhindert Schweißaussetzer selbst bei Netz-zuleitungen von 100 m Länge (1,5 mm). Die Funktionen Arc-Force und Anti-Stick verhindern das Festkleben und Ausglühen der Elektrode.

Der BOOSTER.PRO ist mit einem Traggurt ausgestattet.



Art.-Nr. 014100

520,- €

zzgl. MwSt.

Sicheres und weiches Zünden ist mit der Lift-Arc Zündung garantiert (WIG).

Einstellbereiche	
WIG-Betrieb:	5 – 170 A
Booster-Betrieb:	5 – 150 A
Sicherungs-Hold-Betrieb:	5 – 140 A

MEGAPULS – die Zukunft der Schweißtechnik

Die neuen Impuls-Schweißanlagen der Serie MEGAPULS zeichnen sich durch ein breites Einsatzspektrum aus: vom MIG/MAG Impulslichtbogenschweißen, MIG/MAG-Schweißen, MIG-Löten bis zum Stabelektrodenschweißen sowie hervorragender Schweißqualität.

Aufgrund der besonderen Flexibilität der MEGAPULS kann eine Vielfalt von Materialien vom klassischen Stahl, Baustahl, CrNi-Stähle, Aluminium bis zu verzinkten Blechen verarbeitet werden.

Digitale Datenübertragung über moderne BUS-Systeme öffnet neue Horizonte: sie können Updates von Schweißparametern senden, Synergie-Schweißkennlinien modifizieren und neue erstellen.

Art.-Nr. 014999

4795,- €

zzgl. MwSt.



- mit separatem Vorschubkoffer
- wassergekühlt
- maximale Wirtschaftlichkeit durch praktisch spritzerfreies Schweißen
- Einstellbereich stufenlos: 10 – 300 A

Elektroden-Inverter Booster 140

140 Ampere in nur 4,9 kg
Einstellbereich: 5 – 140 A

Art.-Nr. 014090

345,- €

zzgl. MwSt.



Fein Winkelschleifer WSB 13-125/WSG 13-125



inkl. 10 Trennscheiben 1 mm

- Leistungsstarker Winkelschleifer zum Schruppen und Trennen.
- einzigartiger Komfort durch das Fein TipStart-Bedienkonzept ohne Schalter
 - Leistung: 750 Watt
 - Schleifscheiben-Ø: 125 mm

ab **161,10 €**
zzgl. MwSt.

Schnellspannsystem QuickIN

Art.-Nr. 020119 170,10 Euro

Spannung über Gewindeflansch

Art.-Nr. 020112 161,10 Euro



Makita Elektronik-Reciprosäge JR 3060 T




Art.-Nr. 017161

239,- €
zzgl. MwSt.

inkl. 20 Stck. Sägeblätter und Transportkoffer

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- 4-fach Pendelhubeinstellung
- Leistungsaufnahme: 1100 Watt
- Hubhöhe: 32 mm



Art.-Nr. 021505

219,- €
zzgl. MwSt.

Optimum Tisch- und Säulenbohrmaschine Opti B 17 Pro

Serienmäßig mit RÖHM Schnellspannbohrfutter

- Bohrleistung in Stahl (max.): Ø 16 mm
- Ausladung: 152 mm
- Spindelaufnahme: MK 2
- Spindeldrehzahl: 500 – 2520 min⁻¹
- Stufenanzahl: 5 Stufen
- Motorleistung: 500 W, 230 V, 50 Hz

Zimmerei und Holzbau



Famag Bormax®, der rasante Forstnerbohrer

Rasanter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, und gezahnter Umfangsschneide in Wellenform. Leichter nachschleifbar als normale Forstnerbohrer.

6-teilig, im Holzkasten

Ø 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm



Art.-Nr. 061342

79,- €

zzgl. MwSt.

Famag Winkel-schraub-vorrichtung PRO 75 Set

bestehend aus:

- Winkelschraub-vorrichtung PRO 75
- Bohrfutter mit Bitfuß zur Aufnahme von Bohrern mit zylindrischen Schaft
- Senker mit Bit-Schaft, Senkwinkel 90°
- Holz-Bitbohrer 6-kt. Schaft in den Größen: Ø 3, 4, 5, 6 mm
- Aufnahme für alle 1/4" Bits und Bohrwerkzeuge mit Bitfuß
- Ideal, um unter geringem Platzbedarf Schraubverbindungen mit dem Akku-Schrauber anzubringen

Art.-Nr. 061564

Im Holzkasten

79,- €



zzgl. MwSt.

BMF Passverbinder ET

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-550.

Ein passgenauer Sichtholz-Anschluss der Extra-Klasse.

- 3-Seiten-Optik ohne jegliche Bearbeitungsspuren
- Nebenträger-Hauptträgeranschluss sowie Stütze-Riegel-Verbindung statisch nachgewiesen
- Einbau mit Schattenfuge oder völlig verdeckt mit Kontaktpressung Nebenträger (NT) an Hauptträger (HAT)



34719




ABC-Spax-Schrauben

- mit Innenstern (Torx)
- Vollgewinde, galv. gelb verzinkt
- passend für ET-Passverbinder
- bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1 - 235 Institut für Bautechnik, Berlin

Abmessung	VE	€/%	Art.-Nr.
5,0 x 80	200	5,85	115390

Typ	Spax-schrauben	Ankernägel	Nebenträger		VE	€/%	Art.-Nr.
			Breite	Höhe			
ET 90	4	6	80 mm	115 mm	25	895,00	102669
ET 120	6	9	80 mm	150 mm	25	1195,00	102670
ET 160	8	11	80 mm	185 mm	25	1290,00	102671




Der Tri-Z Zuganker. Schräg gedacht. Clever gemacht.

Als Messeneuheit wird auf der LIGNA+ der Tri-Z Anker 60/410 für den Holzrahmenbau vorgestellt. Der Tri-Z Anker kann gleichzeitig Windkräfte in z- und x-Richtung oder Kräfte in z- und y-Richtung aufnehmen und sicher in den Baugrund ableiten.

Erstmals kann ein Zuganker durch seine patentierte Schrägverschraubung zuverlässig im Plattenstoß eingesetzt werden.

Die Kräfte werden über die mitgelieferten grünen Schrägschrauben direkt in den Tri-Z Anker eingeleitet, ohne die Schrauben auf Abscheren zu belasten. Die aus der Kraftzerlegung entstehende Druckkomponente wird über die OSB-Platte abgeleitet.



- patentierte Schrägverschraubung
- für alle 3 Krafrichtungen z-x-y
- direkt aus dem Stiel in den Zuganker
- keine Abscherbeanspruchung
- sichere Verankerung im Plattenstoß
- statisch berechnet nach DIN 1052

BMF Fräs- und Montage- schablone aus Aluminium

Die Schablone ermöglicht ein maßgenaues Einfräsen der T-Platte des Passverbinders ET in den Hauptträger bei einem fugenlosen Anschluss.

Sie unterstützt eine passgenaue und verdrehungsfreie Montage der Einschubplatte an Neben- und Hauptträger bei einem Anschluss mit 10 mm Sichtfuge.

Der Universal-Schiebeschlitten und die Federrasterung ermöglichen ein leichtes Einstellen der gewünschten Passverbindegröße.



Art.-Nr. 102675

129,- €

zzgl. MwSt.

Metabo Unterflurzugkreissäge UK 333

UK Partner Edition

Die Schreinerei für unterwegs

- 2. Sägeblatt HW 220 x 30 mm 80 FZ/TZ
- Späneabsaug-Set
- Messwerkzeug: Ulmia Holzschmiege 33 cm, Ulmia Holzwinkel 35 cm, Stabila Taschenbandmaß 3 m in der Metabox

Zuglänge: bis 333 mm
Schnitttiefe stufenlos: 0 – 70 mm
Motorleistung: 2,2 kW/230 V



Art.-Nr. 010200

999,- €

zzgl. MwSt.



Absturzsicherung „Standard“

Vertikale Zulassung nach EN 353-2

Set-Inhalt:


1. Auffanggurt HT 11, mit Rückenfangöse EN 361
2. mitlaufendes Auffangergerät stopfor®, P 0,3-41-15-41 EN 353-2 (mit 15 m Führungsseil Ø 14 mm, nicht vom Seil abnehmbar)
3. Anschlagseil LC 12 2-B-B EN 354
4. Kunststoff-Tragkasten

Art.-Nr. 402075

Einführungspreis

119,- €

zzgl. MwSt.



Mafell Handkreissäge MKS 130 E

- Neu entwickelter CUprex-Motor mit komplett neuer Steuertechnik
- Neues Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe senkrecht 50 – 130 mm
Schnitttiefe bei 45° 60 – 94 mm
Schnitttiefe bei 60° 25 – 65 mm
Schwenkbereich 0 – 60°
Leistung 2500 W



Art.-Nr. 026511

1503,- €

zzgl. MwSt.

Neu Klammergerät Serie L

Haubold Klammergerät PN 6040 L im Systainer

Anwendungsgebiete: Gipskartonplatten, Profildreher, Profildreher, Abstandskralle, Glatkantdreher, Möbel, Wohnwagen, Korbwaren, Rückwände, Leisten, etc.

Elementlänge: 15 – 40 mm



Art.-Nr. 001005

249,- €

zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 402080

Einführungspreis

189,- €

zzgl. MwSt.

Absturzsicherung „Plattform“

Vertikale und horizontale Zulassung nach EN 353-2

Set-Inhalt:

1. Auffanggurt HT 41, mit Rücken- und Brustfangöse EN 361
2. feststellbares Auffangergerät SK 12-16 mit Bandfalldämpfer EN 353-2 (mit 15 m Kernmantelseil Ø 12 mm, nicht vom Seil abnehmbar)
3. Anschlagseil LC 12 2-B-B EN 354
4. Kunststoff-Tragkasten

Reinigung und Betriebseinrichtung

Kränzle Hochdruckreiniger 1150

Inkl. Bodenwascher „round cleaner light“ und einem Weltmeisterschaftsfußball von 1954

- stufenlose Druck- und Mengenregulierung

- Messingpumpenkopf

Arbeitsdruck: 10 – 130 bar

Wasserleistung: 10 l/min¹
(2800 U/ min¹)

Elektr. Anschlusswert: 230 V, 50 Hz



Art.-Nr. 029000

344,78 €
zzgl. MwSt.

Saugstarke Kompaktklasse

Kärcher Nass-/Trocken-Sauger NT 48/1

Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche

Behälterinhalt: 48 l

Max. Leistungsaufn.: 1380 W



Art.-Nr. 022515

169,- €
zzgl. MwSt.

Metabo Hauswasser-Automat HWA 3300 S

Nennaufnahmeleistung: 1100 W

Netzspannung: 230 V

Max. Fördermenge: 3300 l/h

Max. Ansaughöhe: 8 m

Max. Förderhöhe: 45 m

Max. Druck: 4,5 bar

Art.-Nr. 011724

149,- €
zzgl. MwSt.



Art.-Nr. 801020

169,- €
zzgl. MwSt.

Garderobenschrank mit 2 Abteilen

Modell: 8010-20, Farbe RAL 7035 Lichtgrau

- einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

- Handtuchhaken an der Türinnenseite

- Drehriegelverschluss mit Vorhangschloss

Maße: H 1850 x B 610 x T 500 mm (Abteilbreite 300 mm)

Gabelhubwagen Tandem 2,5 t Tragfähigkeit

- kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen

- beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte

Lackierung: RAL 3020 verkehrsrot

Gabellänge: 1150 mm

Lenkräder: Ø 200 x 50 mm Gummi

Lastrollen: Ø 80 x 70 mm Nylon/Tandem

Art.-Nr. 402223

205,- €
zzgl. MwSt.



DER VIELSEITIGE
FACHGROSSHANDEL

Stahl

Eisenwaren

und vieles mehr

Impressum

Redaktion: Petra Gockel, Gisela Schäffer

Zuschriften an die Redaktion mit Mitteilungen zu Produkten, Neuheiten, Terminen, Personalien und anderen lesenswerten Dingen senden Sie bitte an:

MEINOLF GOCKEL GmbH & Co. KG

Industriegebiet West/Lütkefeld · 34414 Warburg

Telefon: 05641/9004-450 · eMail: mgockel@gockel.de